



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
रेपसीड-मस्टर्ड (NRCRM) के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र
सीवर, भरतपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-02-2023

अलवर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-02-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-02-25	2023-02-26	2023-02-27	2023-02-28	2023-03-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	13.0	15.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	34	34	41	44
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	9	11	12	12	12
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3.0	3.0	3.0	4.0	7.0
पवन दिशा (डिग्री)	273	75	84	79	129
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	0	1	1	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले सप्ताह में बारिश की संभावना नहीं है। अगले सप्ताह हल्के बादल छाये रहने की संभावना है। अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 28.0 से 32.0 0C और न्यूनतम तापमान 12.0 से 16.0 0C होगा अगले पांच दिनों के दौरान 3.0 से 7.0 किमी प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 44% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9 से 12% के बीच रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेघदूत मोबाइल ऐप और बिजली गिरने से बचने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करें। देर से बोई गई सरसों की फसल की चेंपा के प्रकोप से बचने के लिए नियमित निगरानी करें।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले सप्ताह हल्के बादल छाये रहने की संभावना है अगले सप्ताह वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। किसान अपनी फसलों की निगरानी करें। और साफ आसमान की स्थिति के दौरान कृषि रसायन का उपयोग करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	खड़ी फसलों में दीमक के नियंत्रण के लिए 20 ईसी क्लोरोपाइरीफॉस 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ दे।
सरसों	सरसों फसल में जब 75 प्रतिशत फलियाँ सुनहरी पड़ जायें और बीज का आर्द्रता अंश लगभग 35 प्रतिशत हो तब कटाई के लिए सबसे उचित अवस्था होती है। इस अवस्था के बाद बीज भार एवं तेल अंश में कोई वृद्धि नहीं होती है।
चना	फली छेदक के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC @ 0.5 मि.ली./लीटर पानी का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन के फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5एसजी@ 250 ग्राम/हेक्टेयर का छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेस	बाहरी परजीवियों के लिए, साइपरमेथ्रिन को 2 मिली / लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए निकटतम पशु चिकित्सक से टीका लगवाएं।