



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
रेपसीड-मस्टर्ड (NRCRM) के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र  
सीवर, भरतपुर, राजस्थान



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-04-2023

अलवर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-26	2023-04-27	2023-04-28	2023-04-29	2023-04-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	3.0	3.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	35.0	36.0	35.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	20.0	23.0	21.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	41	21	29	30	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	14	10	11	14	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	9	5	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	163	220	300	313	77
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	8	8	8	8

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले सप्ताह बादल छाये रहने की संभावना है अगले सप्ताह को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33.0 से 35.0 0C और न्यूनतम तापमान 18.0 से 23.0 0C होगा अगले पांच दिनों के दौरान 4.0 से 9.0 किमी प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 21 से 50% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10 से 20% के बीच रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

खेत में पड़े हुये सरसों के पौधे पेन्टेड बग के छिपने के लिए उचित जगह है। अतः सरसों की कटाई के बाद खाली हुये खेतों को मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई के बाद खुला छोड़ दें ताकि तेज गर्मी से भूमिगत कीटों व रोगों के बीजाणु नष्ट हो सकें। सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। खेत खाली होने पर जायद की सब्जी बोयें। खेत से (कटाई के बाद) मिट्टी का नमूना लेके जांच करवाएं।

### लघु संदेश सलाहकार:

अगले सप्ताह हल्के बादल छाये रहने की संभावना है अगले सप्ताह को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साफ आसमान की स्थिति के दौरान कृषि रसायन का उपयोग करें

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	टमाटर में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50.00% ई.सी. @ 1.0 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 48 प्रतिशत एफ.एस. 10 मिली/किग्रा से बीज उपचार करें और पौध उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 2 मिली/लीटर पानी के साथ उपचारित करें।
भिण्डी	जायद भिंडी में पीत शिरा मोज़ेक रोग वायरस के नियंत्रण के लिए फूल आने से पहले और बाद में डाइमेथोएट 30 ईसी 1 मिली लीटर पानी का छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जानवरों को दिन के समय छाया में बांधें। पशुओं को दिन में 3-4 बार ताजा पानी पिलाएं। पशुओं के सम्पूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन ४०-५० ग्राम खनिज लवण अवश्य दें।