



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
रेपसीड-मस्टर्ड (NRCRM) के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र  
सीवर, भरतपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-01-2024

अलवर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-01-05 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-01-06	2024-01-07	2024-01-08	2024-01-09	2024-01-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	20.0	19.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	8.0	9.0	11.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	77	67	80	87	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	34	41	68	47
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	4	7	9	8
पवन दिशा (डिग्री)	26	77	110	133	335
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	7	7

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले सप्ताह बादल छाये रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 17.0 से 20.0 0C और न्यूनतम तापमान 8.0 से 11.0 0C होगा अगले पांच दिनों के दौरान 4.0 से 9.0 किमी प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 67 से 95% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 32 से 68% के बीच रहने की संभावना है।

**सामान्य सलाहकार:**

मौसम की जानकारी पाने के लिए मेघदूत मोबाइल ऐप और आकाशीय बिजली से बचने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करें। रबी फसलों, पशुओं और खुद को शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति से बचाने के लिए एहतियाती उपाय करें। सब्जियों की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

**लघु संदेश सलाहकार:**

अगले सप्ताह बादल छाये रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। रबी फसलों, पशुओं और खुद को शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति से बचाने के लिए एहतियाती उपाय करें।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई बुवाई के 40-45 दिन बाद कल्ले निकलते समय में करनी चाहिए। गेहूँ में नियमित निराई गुड़ाई करते रहे। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम हेतु मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व/ हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा घासकुल एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व /हेक्टेयर की दर से 250-300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
सरसों	सरसों में सफेद रोली के नियंत्रण के लिए रोडोमिल एमजेड 2% (मेटालैक्सिल 4% + मैनकोजेब 64% डब्ल्यूपी) या मैनकोजेब 64% डब्ल्यूपी 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन के फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए एमम्बेक्टिन बेंजोएट 5एसजी 250 ग्राम/ हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
आलू	आलू की अगेती झुलसा को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मि.ली./लीटर पानी या 300 मिली/ हेक्टेयर का 600 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंधन करें। पशुओं को रात में अंदर बांध दें। पीने के लिए पशुओं को ताजा गर्म पानी दें।